



КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ТЭМ-КПА-1 ДЛЯ УСТАНОВКИ РАСХОДОМЕРА



УЧАСТОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ



УЧАСТОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРЕХОДАМИ


ТЭМ-ДП 1 – ДЕТАЛЬ ПРИВАРНАЯ ИСПОЛНЕНИЯ 1

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) В DN, мм								
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	2xDN			3xDN			5xDN		
					C, мм	K, мм	L, мм	C, мм	K, мм	L, мм	C, мм	K, мм	L, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 1-15-15	15	15	20x2,5	-	70	-	-	80	-	-	110	-	-
ТЭМ-ДП 1-15-20		20		25x2,5		30	135		30	145		30	175
ТЭМ-ДП 1-15-25		25		32x3,5		30	160		30	170		30	200
ТЭМ-ДП 1-15-32		32		38x3,0		60	160		60	170		60	200
ТЭМ-ДП 1-15-40		40		45x2,5		60	160		60	170		60	200
ТЭМ-ДП 1-15-50		50		57x3,5		75	185		75	195		75	225
ТЭМ-ДП 1-15-65		65		76x3,5		115	265		115	275		115	305
ТЭМ-ДП 1-20-20	20	20	25x2,5	-	75	-	-	85	-	-	125	-	-
ТЭМ-ДП 1-20-25		25		32x3,5		51	165		51	175		51	215
ТЭМ-ДП 1-20-32		32		38x3,0		30	165		30	175		30	215
ТЭМ-ДП 1-20-40		40		45x2,5		30	165		30	175		30	215
ТЭМ-ДП 1-20-50		50		57x3,5		45	190		45	200		45	240
ТЭМ-ДП 1-20-65		65		76x3,5		85	300		85	310		85	350
ТЭМ-ДП 1-20-80		80		89x3,5		135	305		135	315		135	355


ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГ О ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) В DN, мм								
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	2xDN			3xDN			5xDN		
					С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 1-25-25	25	25	32x3,5	-	85	-	-	100	-	-	150	-	-
ТЭМ-ДП 1-25-32		32		38x3,0		30	175		30	190		30	240
ТЭМ-ДП 1-25-40		40		45x2,5		30	175		30	190		30	240
ТЭМ-ДП 1-25-50		50		57x3,5		45	200		45	215		45	265
ТЭМ-ДП 1-25-65		65		76x3,5		85	310		85	325		85	375
ТЭМ-ДП 1-25-80		80		89x3,5		105	315		105	330		105	380
ТЭМ-ДП 1-25-100		100		108x4,0		125	320		125	335		125	385
ТЭМ-ДП 1-32-32	32	32	38x3,0	-	90	-	-	120	-	-	185	-	-
ТЭМ-ДП 1-32-40		40		45x2,5		30	180		30	210		30	275
ТЭМ-ДП 1-32-50		50		57x3,5		45	205		45	235		45	300
ТЭМ-ДП 1-32-65		65		76x3,5		55	250		55	285		55	350
ТЭМ-ДП 1-32-80		80		89x3,5		105	320		105	350		105	415
ТЭМ-ДП 1-32-100		100		108x4,0		125	325		125	355		125	420
ТЭМ-ДП 1-40-40	40	40	45x2,5	-	110	-	-	150	-	-	230	-	-
ТЭМ-ДП 1-40-50		50		57x3,5		60	240		60	280		60	360
ТЭМ-ДП 1-40-65		65		76x3,5		70	290		70	330		70	410
ТЭМ-ДП 1-40-80		80		89x3,5		75	295		75	335		75	415
ТЭМ-ДП 1-40-100		100		108x4,0		150	360		150	400		150	480
ТЭМ-ДП 1-40-125		125		133x4,0		170	380		170	420		170	500
ТЭМ-ДП 1-40-150		150		159x4,5		145	355		145	395		145	475
ТЭМ-ДП 1-50-50	50	50	57x3,5	-	135	-	-	185	-	-	285	-	-
ТЭМ-ДП 1-50-65		65		76x3,5		70	315		70	365		70	465
ТЭМ-ДП 1-50-80		80		89x3,5		75	320		75	370		75	470
ТЭМ-ДП 1-50-100		100		108x4,0		80	325		80	375		80	475
ТЭМ-ДП 1-50-125		125		133x4,0		100	345		100	395		100	495
ТЭМ-ДП 1-50-150		150		159x4,5		75	320		75	370		75	470
ТЭМ-ДП 1-65-65	65	65	76x5,0	-	165	-	-	230	-	-	360	-	-
ТЭМ-ДП 1-65-80		80		89x3,5		75	350		75	415		75	545
ТЭМ-ДП 1-65-100		100		108x4,0		80	355		80	420		80	550
ТЭМ-ДП 1-65-125		125		133x4,0		100	375		100	440		100	570
ТЭМ-ДП 1-65-150		150		159x4,5		75	350		75	415		75	545
ТЭМ-ДП 1-65-200		200		219x6,0		95	370		95	435		95	565

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) в DN, мм								
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	2xDN			3xDN			5xDN		
					С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 1-80-80	80	80	89x5,0	-	195	-	-	275	-	-	435	-	-
ТЭМ-ДП 1-80-100		100		108x4,0		80	385		80	465		80	625
ТЭМ-ДП 1-80-125		125		133x4,0		100	405		100	485		100	645
ТЭМ-ДП 1-80-150		150		159x4,5		130	435		130	515		130	675
ТЭМ-ДП 1-80-200		200		219x6,0		95	400		95	480		95	640
ТЭМ-ДП 1-80-250		250		273x8,0		220	525		220	605		220	765
ТЭМ-ДП 1-80-300		300		325x8,0		220	525		220	605		220	765
ТЭМ-ДП 1-80-350		350		377x9,0		350	655		350	735		350	895
ТЭМ-ДП 1-100-100	100	100	108x4,0	-	235	-	-	335	-	-	535	-	-
ТЭМ-ДП 1-100-125		125		133x4,0		100	445		100	545		100	745
ТЭМ-ДП 1-100-150		150		159x4,5		130	475		130	575		130	775
ТЭМ-ДП 1-100-200		200		219x6,0		95	440		95	540		95	740
ТЭМ-ДП 1-100-250		250		273x8,0		140	485		140	585		140	785
ТЭМ-ДП 1-100-300		300		325x8,0		140	485		140	585		140	785
ТЭМ-ДП 1-100-350		350		377x9,0		350	785		350	795		350	995
ТЭМ-ДП 1-100-400		400		426x9,0		350	695		350	795		350	995
ТЭМ-ДП 1-150-150	150	150	159x4,5	-	345	-	-	495	-	-	795	-	-
ТЭМ-ДП 1-150-200		200		219x6,0		140	635		140	785		140	1085
ТЭМ-ДП 1-150-250		250		273x8,0		180	675		180	825		180	1125
ТЭМ-ДП 1-150-300		300		325x8,0		140	635		140	785		140	1085
ТЭМ-ДП 1-150-350		350		377x9,0		220	715		220	865		220	1165
ТЭМ-ДП 1-150-400		400		426x9,0		220	715		220	865		220	1165
ТЭМ-ДП 1-150-500		500		530x8,0		520	1015		520	1165		520	1465
ТЭМ-ДП 1-200-200	200	200	219x10,0	-	450	-	-	650	-	-	1050	-	-
ТЭМ-ДП 1-200-250		250		273x8,0		180	630		180	830		180	1230
ТЭМ-ДП 1-200-300		300		325x8,0		180	630		180	830		180	1230
ТЭМ-ДП 1-200-350		350		377x9,0		220	670		220	870		220	1270
ТЭМ-ДП 1-200-400		400		426x9,0		220	670		220	870		220	1270
ТЭМ-ДП 1-200-500		500		530x8,0		520	970		520	1170		520	1570
ТЭМ-ДП 1-300-300	300	300	325x12,0	-	665	-	-	965	-	-	1565	-	-
ТЭМ-ДП 1-300-350		350		377x9,0		220	885		220	1185		220	1785
ТЭМ-ДП 1-300-400		400		426x9,0		220	885		220	1185		220	1785
ТЭМ-ДП 1-300-500		500		530x8,0		520	1185		520	1485		520	2085

КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ТЭМ-КПА-2 ДЛЯ УСТАНОВКИ РАСХОДОМЕРА



УЧАСТОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ



УЧАСТОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРЕХОДАМИ


ТЭМ-ДП 2 – ДЕТАЛЬ ПРИВАРНАЯ ИСПОЛНЕНИЯ 2

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) в DN, мм								
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	2xDN			3xDN			5xDN		
					C, мм	K, мм	L, мм	C, мм	K, мм	L, мм	C, мм	K, мм	L, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 2-15-15	15	15	20x2,5	-	118	-	-	135	-	-	165	-	-
ТЭМ-ДП 2-15-20		20		25x2,5		38	230		38	250		38	290
ТЭМ-ДП 2-15-25		25		32x3,5		51	230		51	250		51	290
ТЭМ-ДП 2-15-32		32		38x3,0		51	230		51	250		51	290
ТЭМ-ДП 2-15-40		40		45x2,5		68	230		68	250		68	290
ТЭМ-ДП 2-20-20	20	20	25x2,5	-	118	-	-	140	-	-	180	-	-
ТЭМ-ДП 2-20-25		25		32x3,5		51	230		51	250		51	290
ТЭМ-ДП 2-20-32		32		38x3,0		30	230		30	250		30	290
ТЭМ-ДП 2-20-40		40		45x2,5		30	230		30	250		30	290
ТЭМ-ДП 2-20-50		50		57x3,5		45	230		45	250		45	290
ТЭМ-ДП 2-25-25	25	25	32x3,5	-	118	-	-	145	-	-	195	-	-
ТЭМ-ДП 2-25-32		32		38x3,0		30	230		30	250		30	290
ТЭМ-ДП 2-25-40		40		45x2,5		30	230		30	250		30	290
ТЭМ-ДП 2-25-50		50		57x3,5		45	230		45	250		45	290
ТЭМ-ДП 2-25-65		65		76x3,5		85	250		85	280		85	330


ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) В DN, мм								
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	2xDN			3xDN			5xDN		
					С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 2-32-32	32	32	38x3,0	-	120	-	-	155	-	-	225	-	-
ТЭМ-ДП 2-32-40		40		45x2,5		30	230		30	265		30	335
ТЭМ-ДП 2-32-50		50		57x3,5		45	230		45	265		45	335
ТЭМ-ДП 2-32-65		65		76x3,5		55	230		55	265		55	335
ТЭМ-ДП 2-32-80		80		89x3,5		105	280		105	315		105	385
ТЭМ-ДП 2-40-40	40	40	45x2,5	-	124	-	-	164	-	-	244	-	-
ТЭМ-ДП 2-40-50		50		57x3,5		60	260		60	300		60	380
ТЭМ-ДП 2-40-65		65		76x3,5		70	260		70	300		70	380
ТЭМ-ДП 2-40-80		80		89x3,5		75	270		75	310		75	390
ТЭМ-ДП 2-50-50	50	50	57x3,5	-	124	-	-	175	-	-	275	-	-
ТЭМ-ДП 2-50-65		65		76x3,5		70	260		70	310		70	410
ТЭМ-ДП 2-50-80		80		89x3,5		75	260		75	310		75	410
ТЭМ-ДП 2-50-100		100		108x4,0		80	270		80	320		80	420
ТЭМ-ДП 2-50-125		125		133x4,0		100	290		100	340		100	440
ТЭМ-ДП 2-65-65	65	65	76x5,0	-	140	-	-	205	-	-	335	-	-
ТЭМ-ДП 2-65-80		80		89x3,5		75	270		75	335		75	465
ТЭМ-ДП 2-65-100		100		108x4,0		80	270		80	335		80	465
ТЭМ-ДП 2-65-125		125		133x4,0		100	295		100	360		100	490
ТЭМ-ДП 2-65-150		150		159x4,5		75	290		75	355		75	485
ТЭМ-ДП 2-80-80	80	80	89x5,0	-	185	-	-	265	-	-	425	-	-
ТЭМ-ДП 2-80-100		100		108x4,0		80	325		80	405		80	565
ТЭМ-ДП 2-80-125		125		133x4,0		100	345		100	425		100	585
ТЭМ-ДП 2-80-150		150		159x4,5		130	375		130	455		130	615
ТЭМ-ДП 2-80-200		200		219x6,0	300	95	510	380	95	590	540	95	750
ТЭМ-ДП 2-100-100	100	100	108x4,0	-	228	-	-	228	-	-	228	-	-
ТЭМ-ДП 2-100-125		125		133x4,0		100	390		100	490		100	690
ТЭМ-ДП 2-100-150		150		159x4,5		130	420		130	520		130	720
ТЭМ-ДП 2-100-200		200		219x6,0	300	95	450	300	95	550	300	95	750
ТЭМ-ДП 2-100-250		250		273x8,0		140	495		140	595		140	795

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) В DN, мм								
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	2xDN			3xDN			5xDN		
					С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 2-150-150	150	150	159x4,5	-	480	-	-	580	-	-	780	-	-
ТЭМ-ДП 2-150-200		200		219x6,0		140	680		140	780		140	980
ТЭМ-ДП 2-150-250		250		273x8,0		180	720		180	820		180	1020
ТЭМ-ДП 2-150-300		300		325x8,0		140	680		140	780		140	980
ТЭМ-ДП 2-200-200	200	200	219x10,0	-	435	-	-	635	-	-	1035	-	-
ТЭМ-ДП 2-200-250		250		273x8,0		180	685		180	885		180	1285
ТЭМ-ДП 2-200-300		300		325x8,0		180	685		180	885		180	1285
ТЭМ-ДП 2-200-350		350		377x9,0		220	725		220	925		220	1325
ТЭМ-ДП 2-200-400		400		426x9,0		220	725		220	925		220	1325
ТЭМ-ДП 2-250-250	250	250	273x8,0	-	535	-	-	785	-	-	1285	-	-
ТЭМ-ДП 2-250-300		300		325x8,0		180	785		180	1035		180	1535
ТЭМ-ДП 2-250-350		350		377x9,0		220	825		220	1075		220	1575
ТЭМ-ДП 2-250-400		400		426x9,0		220	825		220	1075		220	1575
ТЭМ-ДП 2-250-500		500		530x8,0		615	1220		615	1470		615	1970
ТЭМ-ДП 2-300-300	300	300	325x8,0	-	615	-	-	915	-	-	1515	-	-
ТЭМ-ДП 2-300-350		350		377x9,0		220	905		220	1205		220	1805
ТЭМ-ДП 2-300-400		400		426x9,0		220	905		220	1205		220	1805
ТЭМ-ДП 2-300-500		500		530x8,0		490	1185		490	1485		490	2085
ТЭМ-ДП 2-300-600		600		630x8,0		710	1405		710	1705		710	2305

КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ТЭМ-КПА-3 ДЛЯ УСТАНОВКИ РАСХОДОМЕРА



УЧАСТОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ



УЧАСТОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРЕХОДАМИ

ТЭМ-ДП 3 – ДЕТАЛЬ ПРИВАРНАЯ ТЭМ-ДП ИСПОЛНЕНИЯ 3

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) в DN, мм								
					2xDN			3xDN			5xDN		
					ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	C, мм	K, мм	L, мм	C, мм	K, мм	L, мм	C, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 3-10-10	10	10	25x7,5	-	-	-	-	80	-	-	110	-	-
ТЭМ-ДП 3-10-20		20		25x2,5		-	-		-	140		-	-
ТЭМ-ДП 3-10-25		25		32x3,5		-	-		30	170		-	-
ТЭМ-ДП 3-10-32		32		38x3,0		-	-		30	170		-	-
ТЭМ-ДП 3-10-40		40		45x2,5		-	-		30	170		-	-
ТЭМ-ДП 3-10-50		50		57x3,5		-	-		45	195		-	-
ТЭМ-ДП 3-10-65		65		76x3,5		-	-		115	310		110	115
ТЭМ-ДП 3-15-15	15	15	25x5,0	-	75	-	-	105	-	-	135	-	-
ТЭМ-ДП 3-15-20		20		25x2,5		-	135		-	165		-	195
ТЭМ-ДП 3-15-25		25		32x3,5		30	165		30	195		30	225
ТЭМ-ДП 3-15-32		32		38x3,0		30	165		30	195		30	225
ТЭМ-ДП 3-15-40		40		45x2,5		30	165		30	195		30	225
ТЭМ-ДП 3-15-50		50		57x3,5		45	190		45	220		45	250
ТЭМ-ДП 3-15-65		65		76x3,5		115	300		115	330		115	360


ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) в DN, мм								
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	2xDN			3xDN			5xDN		
					С, мм	К, мм	L, мм	С, мм	К, мм	L, мм	С, мм	К, мм	L, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 3-20-20	20	20	25x2,5	-	75	-	-	85	-	-	125	-	-
ТЭМ-ДП 3-20-25		25		32x3,5		30	165		30	175		30	215
ТЭМ-ДП 3-20-32		32		38x3,0		30	165		30	175		30	215
ТЭМ-ДП 3-20-40		40		45x2,5		30	165		30	175		30	215
ТЭМ-ДП 3-20-50		50	32x6,0*	57x3,5		45	190		45	200		45	240
ТЭМ-ДП 3-20-65		65		76x3,5		85	300		85	310		85	350
ТЭМ-ДП 3-20-80		80		89x3,5		105	305		105	315		105	355
ТЭМ-ДП 3-25-25	25	25	32x3,5	-	85	-	-	100	-	-	150	-	-
ТЭМ-ДП 3-25-32		32		38x3,0		30	175		30	190		30	240
ТЭМ-ДП 3-25-40		40		45x2,5		30	175		30	190		30	240
ТЭМ-ДП 3-25-50		50		57x3,5		45	200		45	215		45	265
ТЭМ-ДП 3-25-65		65		76x3,5		85	310		85	325		85	375
ТЭМ-ДП 3-25-80		80		89x3,5		105	315		105	330		105	380
ТЭМ-ДП 3-25-100		100		108x4,0		125	320		125	335		125	385
ТЭМ-ДП 3-32-32	32	32	38x3,0	-	90	-	-	120	-	-	185	-	-
ТЭМ-ДП 3-32-40		40		45x2,5		30	180		30	210		30	275
ТЭМ-ДП 3-32-50		50		57x3,5		45	205		45	235		45	300
ТЭМ-ДП 3-32-65		65		76x3,5		55	250		55	285		55	350
ТЭМ-ДП 3-32-80		80		89x3,5		105	320		105	350		105	415
ТЭМ-ДП 3-32-100		100		108x4,0		125	325		125	355		125	420
ТЭМ-ДП 3-40-40	40	40	45x2,5	-	110	-	-	150	-	-	230	-	-
ТЭМ-ДП 3-40-50		50		57x3,5		60	240		60	280		60	360
ТЭМ-ДП 3-40-65		65		76x3,5		70	290		70	330		70	410
ТЭМ-ДП 3-40-80		80		89x3,5		75	295		75	335		75	415
ТЭМ-ДП 3-40-100		100		108x4,0		140	360		140	400		140	480
ТЭМ-ДП 3-40-125		125		133x4,0		160	380		160	420		160	500
ТЭМ-ДП 3-40-150		150		159x4,5		135	355		135	395		135	475

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) В DN, мм								
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	2xDN			3xDN			5xDN		
					С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм	С, мм	К, мм	Л, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 3-50-50	50	50	57x3,5	-	135	-	-	185	-	-	285	-	-
ТЭМ-ДП 3-50-65		65		76x3,5		70	315		70	365		70	465
ТЭМ-ДП 3-50-80		80		89x3,5		75	320		75	370		75	470
ТЭМ-ДП 3-50-100		100		108x4,0		80	325		80	375		80	475
ТЭМ-ДП 3-50-125		125		133x4,0		100	345		100	395		100	795
ТЭМ-ДП 3-50-150		150		159x4,5		75	320		75	370		75	470
ТЭМ-ДП 3-65-65	65	65	76x5,0	-	165	-	-	230	-	-	360	-	-
ТЭМ-ДП 3-65-80		80		89x3,5		75	350		75	415		75	545
ТЭМ-ДП 3-65-100		100		108x4,0		80	355		80	420		80	550
ТЭМ-ДП 3-65-125		125		133x4,0		100	375		100	440		100	570
ТЭМ-ДП 3-65-150		150		159x4,5		75	350		75	415		75	545
ТЭМ-ДП 3-65-200		200		219x6,0		95	370		95	435		95	565
ТЭМ-ДП 3-80-80	80	80	89x5,0	-	195	-	-	275	-	-	435	-	-
ТЭМ-ДП 3-80-100		100		108x4,0		80	385		80	465		80	625
ТЭМ-ДП 3-80-125		125		133x4,0		100	405		100	485		100	645
ТЭМ-ДП 3-80-150		150		159x4,5		130	435		130	515		130	675
ТЭМ-ДП 3-80-200		200		219x6,0		95	400		95	480		95	640
ТЭМ-ДП 3-80-250		250		273x8,0		220	525		220	605		220	765
ТЭМ-ДП 3-80-300		300		325x8,0		220	525		220	605		220	765
ТЭМ-ДП 3-80-350		350		377x9,0		350	655		350	735		350	895
ТЭМ-ДП 3-100-100	100	100	108x4,0	-	235	-	-	335	-	-	535	-	-
ТЭМ-ДП 3-100-125		125		133x4,0		100	445		100	545		100	745
ТЭМ-ДП 3-100-150		150		159x4,5		130	475		130	575		130	775
ТЭМ-ДП 3-100-200		200		219x6,0		95	440		95	540		95	740
ТЭМ-ДП 3-100-250		250		273x8,0		140	485		140	585		140	785
ТЭМ-ДП 3-100-300		300		325x8,0		140	485		140	585		140	785
ТЭМ-ДП 3-100-350		350		377x9,0		350	785		350	795		350	995
ТЭМ-ДП 3-100-400		400		426x9,0		350	695		350	795		350	995


ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА (C) в DN, мм								
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	2xDN			3xDN			5xDN		
					C, мм	K, мм	L, мм	C, мм	K, мм	L, мм	C, мм	K, мм	L, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЭМ-ДП 3-150-150	150	150	159x4,5	-	345	-	-	495	-	-	795	-	-
ТЭМ-ДП 3-150-200		200		219x6,0		140	595		140	745		140	1045
ТЭМ-ДП 3-150-250		250		273x8,0		180	635		180	785		180	1085
ТЭМ-ДП 3-150-300		300		325x8,0		140	595		140	745		140	1045
ТЭМ-ДП 3-150-350		350		377x9,0		220	675		220	825		220	1125
ТЭМ-ДП 3-150-400		400		426x9,0		220	675		220	825		220	1125
ТЭМ-ДП 3-150-500		500		530x8,0		520	975		520	1125		520	1425
ТЭМ-ДП 3-200-200	200	200	219x10,0	-	450	-	-	650	-	-	1050	-	-
ТЭМ-ДП 3-200-250		250		273x8,0		180	740		180	940		180	1340
ТЭМ-ДП 3-200-300		300		325x8,0		180	740		180	940		180	1340
ТЭМ-ДП 3-200-350		350		377x9,0		220	780		220	980		220	1380
ТЭМ-ДП 3-200-400		400		426x9,0		220	780		220	980		220	1380
ТЭМ-ДП 3-200-500		500		530x8,0		520	1080		520	1280		520	1680
ТЭМ-ДП 3-300-300	300	300	325x12,0	-	650	-	-	950	-	-	1550	-	-
ТЭМ-ДП 3-300-350		350		377x9,0		220	980		220	1280		220	1880
ТЭМ-ДП 3-300-400		400		426x9,0		220	980		220	1280		220	1880
ТЭМ-ДП 3-300-500		500		530x8,0		490	1250		490	1550		490	2150

* РАЗМЕРЫ ДЛЯ ТЭМ-ДП ИСПОЛНЕНИЯ 3 С ФЛАНЦЕМ Ду25/Ру16 (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МЕЖФЛАНЦЕВЫХ РАСХОДОМЕРОВ ВЗЛЕТ ТИПА «СЭНДВИЧ»)

КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ТЭМ-КПА-4 ДЛЯ УСТАНОВКИ РАСХОДОМЕРА



УЧАСТОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ




УЧАСТОК ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С ПЕРЕХОДАМИ

ТЭМ-ДП 4 – ДЕТАЛЬ ПРИВАРНАЯ ТЭМ-ДП ИСПОЛНЕНИЯ 4

ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА в 2DN		
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм	C, мм	K, мм	L, мм
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭМ-ДП 4-20-20	20	20	25x2,5	-	100	-	-
ТЭМ-ДП 4-20-25		25		32x3,5		51	225
ТЭМ-ДП 4-20-32		32		38x3,0		30	205
ТЭМ-ДП 4-20-40		40		45x2,5		30	205
ТЭМ-ДП 4-20-50		50		57x3,5		45	220
ТЭМ-ДП 4-20-65		65		76x3,5		85	285
ТЭМ-ДП 4-20-80		80		89x3,5		120	320
ТЭМ-ДП 4-25-25	25	25	32x3,5	-	100	-	-
ТЭМ-ДП 4-25-32		32		38x3,0		30	205
ТЭМ-ДП 4-25-40		40		45x2,5		30	205
ТЭМ-ДП 4-25-50		50		57x3,5		45	220
ТЭМ-ДП 4-25-65		65		76x3,5		85	285
ТЭМ-ДП 4-25-80		80		89x3,5		105	305
ТЭМ-ДП 4-32-32	32	32	38x3,0	-	100	-	-
ТЭМ-ДП 4-32-40		40		45x2,5		30	205
ТЭМ-ДП 4-32-50		50		57x3,5		45	220
ТЭМ-ДП 4-32-65		65		76x3,5		55	255
ТЭМ-ДП 4-32-80		80		89x3,5		105	305
ТЭМ-ДП 4-32-100		100		108x4,0		125	325


ОБОЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ТРУБОПРОВОДА DN1	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР D (D1) И ТОЛЩИНА СТЕНКИ S (S1) ТРУБЫ		КРАТНОСТЬ ДЛИНЫ ПРЯМОГО УЧАСТКА в 2DN		
			ПРЯМОГО УЧАСТКА DxS, мм	УЧАСТКА ПОД ПРИВАРКУ D1xS1, мм			
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭМ-ДП 4-40-40	40	40	45x2,5	-	100	-	-
ТЭМ-ДП 4-40-50		50		57x3,5		60	235
ТЭМ-ДП 4-40-65		65		76x3,5		70	270
ТЭМ-ДП 4-40-80		80		89x3,5		75	275
ТЭМ-ДП 4-40-100		100		108x4,0		140	340
ТЭМ-ДП 4-40-125		125		133x4,0		160	360
ТЭМ-ДП 4-40-150		150		159x4,5		135	335
ТЭМ-ДП 4-50-50	50	50	57x3,5	-	100	-	-
ТЭМ-ДП 4-50-65		65		76x3,5		70	270
ТЭМ-ДП 4-50-80		80		89x3,5		75	275
ТЭМ-ДП 4-50-100		100		108x4,0		80	280
ТЭМ-ДП 4-50-125		125		133x4,0		100	300
ТЭМ-ДП 4-50-150		150		159x4,5		75	275
ТЭМ-ДП 4-65-65	65	65	76x5,0	-	140	-	-
ТЭМ-ДП 4-65-80		80		89x3,5		75	315
ТЭМ-ДП 4-65-100		100		108x4,0		80	320
ТЭМ-ДП 4-65-125		125		133x4,0		100	340
ТЭМ-ДП 4-65-150		150		159x4,5		75	315
ТЭМ-ДП 4-65-200		200		219x6,0		95	335
ТЭМ-ДП 4-80-80	80	80	89x5,0	-	160	-	-
ТЭМ-ДП 4-80-100		100		108x4,0		80	340
ТЭМ-ДП 4-80-125		125		133x4,0		100	360
ТЭМ-ДП 4-80-150		150		159x4,5		130	390
ТЭМ-ДП 4-80-200		200		219x6,0		95	355
ТЭМ-ДП 4-80-250		250		273x8,0		220	480
ТЭМ-ДП 4-80-300		300		325x8,0		220	480
ТЭМ-ДП 4-80-350		350		377x9,0		350	610
ТЭМ-ДП 4-100-100	100	100	108x4,0	-	200	-	-
ТЭМ-ДП 4-100-125		125		133x4,0		100	400
ТЭМ-ДП 4-100-150		150		159x4,5		130	430
ТЭМ-ДП 4-100-200		200		219x6,0		95	395
ТЭМ-ДП 4-100-250		250		273x8,0		140	440
ТЭМ-ДП 4-100-300		300		325x8,0		140	440
ТЭМ-ДП 4-100-350		350		377x9,0		350	650
ТЭМ-ДП 4-100-400		400		426x9,0		350	650

ФЛАНЦЕВЫЙ ИМИТАТОР



УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА DN	PN кг/см ²	ВЗЛЕТ ЭР (ЭРСВ), ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ/ЭКСПЕРТ, С защитными кольцами D/L, мм	ВЗЛЕТ ЭР (ЭРСВ), ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ/ЭКСПЕРТ, без защитных колец, футеровка полиуретаном D/L, мм	ПРЭМ D/L, мм	ПИТЕРФЛОУ РС, ПИТЕРФЛОУ СВ, ПИТЕРФЛОУ К D/L, мм	ПИТЕРФЛОУ РС ПРО D/L, мм	КМ-5, РМ-5, МФ D/L, мм	ВПС1(2) – ЧИ2.34,54,56 D/L, мм	ЭМИР-ПРАМЕР- 550 D/L, мм	ВЭПС, ВЭПС-Р D/L, мм	VA 2305M D/L, мм	ВСХ, ВСГ, ВСТ, ТЭМ D/L, мм	SONO D/L, мм
15	16	95/136		95/135			95/135		95/155		95/155		
20	16	105/158	105/150	105/155	105/155		105/153						
	25					105/155							
25	16	115/158	115/150	115/200	115/200		115/155		115/155		115/155		
	25					115/200							115/260
32	16	135/202	135/194	135/200	135/200		135/160		135/180				
	25					135/200							135/260
40	16	145/202	145/194	145/200	145/200		145/200		145/200		145/200	145/200	
	25					145/200							145/300
50	16	160/203	160/195	160/200	160/200		160/205	160/180	160/200	160/200	160/200	160/200	
	25					160/200							160/270
65	16			180/200	180/200			180/200				180/200	
	25	180/220	180/212			180/200	180/210		180/230				180/300
80	16 (4 отв.)				195/200			195/230		195/300			
	16 (8 отв.)			195/200								195/225	
	25 (8 отв.)	195/230	195/222			195/200	195/240		195/230		195/230		195/300
100	16				215/250			215/270		215/300		215/250	
	25	230/251	230/243	230/250		230/250	230/250		230/250		230/250		230/360
125	16											245/250	
150	16			280/314				280/370		280/300		280/300	
	25	300/324	300/316		300/328	300/328	300/320		300/320		300/320		
200	16									335/300		335/350	
	25	358/362	358/344	360/358	360/358	360/358	360/360				360/350		
250	16									405/300		405/450	
	25			425/400									
300	16									460/300			
	25	485/514	485/496	485/438			485/450				485/430		

ИМИТАТОР (ИСПОЛНЕНИЕ ТИПА «СЭНДВИЧ»)



УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР DN	ВЗЛЕТ ЭР (ЭРСВ), ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ/ЭКСПЕРТ, с защитными кольцами D/L, мм	ВЗЛЕТ ЭР (ЭРСВ), ВЗЛЕТ ЭМ ПРОФИ/ЭКСПЕРТ, без защитных колец, футеровка полиуретаном D/L, мм	ПРЭМ D/L, мм	ПИТЕРФЛОУ РС ПИТЕРФЛОУ К D/L, мм	МФ D/L, мм	ЛГК410 D/L, мм	ЭМИР-ПРАМЕР- 550 D/L, мм
10	34/93	34/85					
15	39/93	39/85					
20	50/114	50/106	58/109	58/111	58/95	58/115	58/113
25	57/114	57/106		68/111	68/95	68/115	
32	65/124	65/116	78/128	78/128	78/105	78/128	78/126
40	75/134	75/126	88/200	88/128	88/118	88/128	
50	87/154	87/147	102/153	102/153	102/136	102/153	102/152
65	109/175	109/167	122/200			122/153	
80	120/175	120/167	133/180			133/186	
100	149/216	149/208	158/211			158/217	
150	202/236	202/228					